



Technická dokumentace

CZ

Krbová kamna

# Alope metal

0424638001400–

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

## Poznámky v textu



CZ

Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění**.



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.








Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

# Obsah

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Rozměry .....</b>                            | <b>1</b> |
| <b>2. Seznam náhradních dílů .....</b>             | <b>2</b> |
| 2.1. ALOPE metal L.....                            | 2        |
| 2.2. ALOPE metal XL .....                          | 4        |
| 2.3. Detail A1 .....                               | 6        |
| <b>3. Easy control .....</b>                       | <b>7</b> |
| <b>4. Záměna kouřovodu .....</b>                   | <b>8</b> |
| <b>5. Zajištění dvířek v otevřené poloze .....</b> | <b>9</b> |



# 1. Rozměry




Rozměry

CZ



## 2. Seznam náhradních dílů

### 2.1. ALOPE metal L



| Pozice | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|--------|----------------------------------|----------|---------------|
| A1     | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks     | 0424638007300 |
| B1     | Čep zavírání (komplet)           | 1 ks     | 0424638005001 |
| 1      | Popelník                         | 1 ks     | 0424617405600 |
| 2      | Zábrana/černá                    | 1 ks     | 0424617905005 |


|           |                                |          |               |
|-----------|--------------------------------|----------|---------------|
| <b>3</b>  | Rošt/černá                     | 1 ks     | 0429415005005 |
| <b>4</b>  | Cihla 30x70x261                | 2 ks     | 0424617405506 |
| <b>5</b>  | Cihla 30x62x292                | 2 ks     | 0424617405505 |
| <b>6</b>  | Bok pravý (30x300x415)         | 1 ks     | 0428315005502 |
| <b>7</b>  | Bok levý (30x300x415)          | 1 ks     | 0428315005503 |
| <b>8</b>  | Záda (30x390x305)              | 1 ks     | 0428315006501 |
| <b>9</b>  | Clona (vermiculite)            | 1 ks     | 0424617405504 |
| <b>10</b> | Pružina dveří                  | 1 ks     | 0428612005002 |
| <b>11</b> | Táhlo regulátoru/černá         | 1 ks     | 0424637005015 |
| <b>12</b> | Externí přívod vzduchu (Ø100)  | 1 ks     | 0088500050008 |
| <b>13</b> | Kouřovod/černá                 | 1 ks     | 0494015005020 |
| <b>14</b> | Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm | 2x 470mm | 0040208020006 |
| <b>15</b> | Záslepka kouřovodu/černá       | 1 ks     | 0424617405011 |
| <b>16</b> | Plechové čelo/šedá             | 2 ks     | 0424638015100 |
| <b>17</b> | Plechový bok/šedá              | 2 ks     | 0424638005200 |
| <b>18</b> | Plechové víko/šedá             | 1 ks     | 0424638005300 |
| <b>19</b> | Záslepka víka/šedá             | 1 ks     | 0429515055025 |
| <b>20</b> | Zadní kryt                     | 1 ks     | 0424638005010 |



| Pozice    | Název                            | Množství | Číslo zboží   |
|-----------|----------------------------------|----------|---------------|
| <b>A1</b> | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks     | 0424638007300 |
| <b>B1</b> | Čep zavírání (komplet)           | 1 ks     | 0424638005001 |
| <b>1</b>  | Popelník                         | 1 ks     | 0424617405600 |
| <b>2</b>  | Zábrana/černá                    | 1 ks     | 0424617905005 |
| <b>3</b>  | Rošt/černá                       | 1 ks     | 0429415005005 |

|    |                                |          |               |
|----|--------------------------------|----------|---------------|
| 4  | Cihla 30x70x261                | 2 ks     | 0424617405506 |
| 5  | Cihla 30x62x292                | 2 ks     | 0424617405505 |
| 6  | Bok pravý (30x300x415)         | 1 ks     | 0428315005502 |
| 7  | Bok levý (30x300x415)          | 1 ks     | 0428315005503 |
| 8  | Záda (30x390x305)              | 1 ks     | 0428315006501 |
| 9  | Clona (vermiculite)            | 1 ks     | 0424617405504 |
| 10 | Pružina dveří                  | 1 ks     | 0428612005002 |
| 11 | Táhlo regulátoru/černá         | 1 ks     | 0424637005015 |
| 12 | Externí přívod vzduchu (Ø100)  | 1 ks     | 0088500050008 |
| 13 | Kouřovod/černá                 | 1 ks     | 0494015005020 |
| 14 | Těsnění šňůra kouřovodu 8x2 mm | 2x 470mm | 0040208020006 |
| 15 | Záslepka kouřovodu/černá       | 1 ks     | 0424617405011 |
| 16 | Plechové čelo/šedá             | 2 ks     | 0424638015100 |
| 17 | Plechový bok/šedá              | 2 ks     | 0424638005200 |
| 18 | Plechové víko/šedá             | 1 ks     | 0424638005300 |
| 19 | Záslepka víka/šedá             | 1 ks     | 0429515055025 |
| 20 | Zadní kryt                     | 1 ks     | 0424638105010 |
| 21 | Nástavba/šedá                  | 1 ks     | 0424638005206 |

2.3. Detail A1



| Pozice    | Název                          | Množství | Číslo zboží   |
|-----------|--------------------------------|----------|---------------|
| Detail A1 |                                |          |               |
| A1.1.     | Držák skla – set/černá         | 1 ks     | 0424637005303 |
| A1.2.     | Spojovací materiál kliky – set | 1 ks     | 0424637005315 |
| 23        | Klika (komplet)                | 1 ks     | 0424618005310 |
| 24        | Těsnící šňůra dveří 12 mm      | 2200 mm  | 0041012120005 |
| 25        | Těsnící šňůra skla 8x2 mm      | 1500 mm  | 0040210040005 |
| 26        | Žáruvzdorné sklo (4x338x431)   | 1 ks     | 0424637005301 |

# 3. Easy control





Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.



## VAROVÁNÍ


Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztržení skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.




## 4. Záměna kouřovodu

Záměna kouřovodu

1



2



CZ

## 5. Zajištění dvířek v otevřené poloze

Dvířka topeniště můžete zajistit v otevřené poloze, aby bylo čištění pohodlnější. K zajištění dveří použijte západku, viz obrázek níže.



### VAROVÁNÍ

Nikdy netopte v kamnech s otevřenými dvířky!

